

**PIEGA**  
SWITZERLAND



ティーマイクロ

**PIEGA TMicro**

## Introduction

ティーマイクロ  
**PIEGA TMicro**

### TMicro

### PIEGA の新エントリークラス・スピーカー

TMicro は、スリムなプロポーションのフロアスタンディングタイプと、小型なブックシェルフ・スピーカーから構成されています。ドーム型のツイーターと非常に効率の良いウーファーを備えたスピーカーです。また、控えめなサイズでありながら、どっしりとした重量感のある低音を提供する新しいサブウーファーもラインナップされています。TMicro は、薄型 TV 等それ自体では満足な音質が得られないような場合の音響のシステムとしても理想的です。

さらに、インターネットオーディオのアプリケーションも著しく増えてきています。この小型 TMicro は、インターネットオーディオで軽視されてきた部分の特効薬として、お手持ちのコンピューターを本物のハイファイシステムに変えてしまうでしょう。もともと備わったこうした特長と合わせ、iPhone や、MP3 プレーヤーと合わせて小さいけれど多才なハイファイシステムとしてご利用頂く事が可能です。

ハイエンドの PIEGA トランデュースーのように、TMicro シリーズはポリッシュドアルミニウムから製産され、アルマイトブラック、ナチュラルアルミニウム、又は、吹き付けホワイト仕上げ の 3 色があります。TMicro は、PIEGA のサウンドクオリティをお求め易い価格でお求めいただけます。

### TMicro3

PIEGA が新しくお届けするブックシェルフスピーカー〈TMicro 3〉は、高さ 20cm、横幅 12cm 程度の小型キャビネットから出ているとは思えないほどのフルボディサウンドを提供します。これは新開発の 10cm 径 MDS®ウーファーがいかにその実力を発揮しているためです。従来からのアルミニウム製キャビネット、ネオジウム製マグネットを搭載したドームツイーター、並びに正確にマッチングを図られたクロスオーバーネットワークと相まって、TMicro3 は一台だけでサウンドシステムとしての役割を十分に担います。更なる充実した低域をお求めの場合には、TMicro サブウーファーと一緒にお使いいただければより効果的です。



非常にコンパクトなサイズであるため、棚、デスク周り、サイドボードや出窓など、様々な場所に設置が可能です。また、設置場所が限定される場合には、スタイリッシュなアルミ製壁かけ用ブラケットをお使いいただくことでスマートに壁付けを行うことも可能です。時代を超えた上品且つ控え目なアルミキャビネットとファブリック張りのフロントグリルが、周囲との調和を崩さずにお部屋に溶け込むことでしょう。

## TMicro5

<TMicro5>は、小型の TMicro3 に使用されているのと同じの特別設計ウーファーを2個搭載した、スリムなトゥールボーイスピーカーです。TMicro5 は繊細な外観とは裏腹に、かつてこのクラスの製品では達成することができなかった驚くほどの本格的なサウンドを放ちます。とりわけ狭い部屋やスペースが限られた場所においてさえ、全ての音楽のテイストや繊細さを損なわずに並外れたレベルのレスポンスと豊かさを持った再生を実現します。

スリムなアルミスタンディングキャビネットは、インテリアにおけるどのようなデザインスタイルとも問題なく絶妙にマッチし、優雅にその存在を示します。




## TMicro SUB

ステレオアンプ搭載の新しいサブウーファー

小型でありながら、パワフルなアクティブサブウーファー TMicro SUB は、12L の内部容量を備え、30Hz に及ぶ超低周波数までを的確にサポートします。

そして TMicro SUB の特筆すべき機能はステレオアンプとしての機能をその筐体内に備えていることです。TMicro SUB と TMicro3、または TMicro5 を接続し、入力ソースとして液晶 TV や CD、DVD プレーヤー、又は MP3 プレーヤー、iPhone、ストリーミングサーバー、PC 等と組み合わせることで、本当の小型 HiFi システムを可能にします。それゆえ、狭い空間においても高品質サウンドが保証されるのです。

## Line-Up



## Specifications

model	TMicro 3	TMicro 5	TMicro SUB
	2ウェイブックシェルフ型	2ウェイフロアスタンディング型	アクティブバスレフ型
	スピーカー	スピーカー	サブウーファー/アンプ内蔵
推奨アンプ出力	20-150W	20-150W	ウーファー部: 150W ステレオアンプ部: 50W × 2
能率	87dB/W/m	90dB/W/m	-
インピーダンス	4Ω	4Ω	-
ユニット	低域 10cm MDS® x 1 本 高域 26cm LDS x 1 本	低域 10cm MDS® x 2 本 高域 26cm LDS x 1 本	低域 18cm MDS® x 1 本
接続端子	Yラグ、バナナプラグ、裸線対応	Yラグ、バナナプラグ、裸線対応	Line In, Hi Level
クロスオーバー周波数	3kHz	3kHz	-
再生周波数特性	60Hz-22kHz (±3dB)	45Hz-22kHz (±3dB)	30Hz-150kHz (±3dB)
サイズ	h19 x w12 x d13 cm	h105 x w12 x d13 cm	h28 x w22 x d25 cm
重量	2kg	9kg	14kg
仕上げ	シルバー	アルミニウムヘアライン/ブラックグリル	アルミニウムハウジング
	ブラック	アルマイトブラック/ブラックグリル	アルマイトブラック
	ホワイト	ホワイト吹き付け塗装/ホワイトグリル	ホワイト吹き付け塗装
税込価格	シルバー	¥79,800/ペア	¥105,000/本
	ブラック	¥92,400/ペア	¥121,800/本
	ホワイト	¥92,400/ペア	¥121,800/本